

# E-közmű

## Felhasználói kézikönyv kivonat

### - Nyilatkozatra felkérendők körének felülbírálati lehetősége -

Készített: Lechner Nonprofit Kft.

Verzió: 1.0

---

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NYELVTUDÁS  
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.  
TELEFON / +361 279 2640  
FAX / +361 279 2641  
WWW.LECHNERKOZPONT.HU  
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

## Tartalomjegyzék

---

<b>Tartalomjegyzék</b> .....	2
<b>1. A funkció jogszabályi háttere</b> .....	3
<b>2. A funkció leírása kérelmezők számára</b> .....	3
2.1. Az automatikus kijelölés alapja .....	3
2.2. A felülbírálat folyamata .....	4
2.3. A felülbírálat rendszer általi kezelése.....	6
<b>3. A funkció leírása közművezeték-üzemeltetők számára</b> .....	7
3.1. Értesítések változásai .....	8
3.2. Felülbírált kérelmek megkülönböztetése a rendszerben .....	8
3.3. A felülbírált kérelmek kezelése az ügytárban.....	9
3.4. A felülbírálat részleteinek megtekintése.....	10

## 1. A funkció jogszabályi háttere

---

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet által módosított e-közmű rendelet 9/B. § (5) bekezdése alapján felülbíráhatóvá válik a nyilatkozatra felkérendő közművezeték-üzemeltetők köre, melynek összeállítását az e-közmű rendszer automatikusan végzi el és ami a közművezeték-üzemeltetők által nyújtott térképi adatszolgáltatásokon és az általuk megadott egyéb információkon alapul.

Az e-közmű rendelet 8./B § (3) bekezdése a felelősségi kérdések tekintetében úgy rendelkezik, hogy az így meg nem keresett közművezeték-üzemeltető által üzemeltetett közmű körében felmerülő, az elmaradt egyeztetésre visszavezethető károkozás esetén a felelősség a közműegyeztetést kezdeményezőt terheli.

A 2018.07.10-től alkalmazandó e-közmű Általános Szerződési Feltételek tartalmazza továbbá, hogy az így meg nem keresett közművezeték-üzemeltető a felülbírálat tényéről és az indokolásról elektronikus értesítést kap, illetve a kérelem tartalmát megtekintheti.

## 2. A funkció leírása kérelmezők számára

---

### 2.1. Az automatikus kijelölés alapja

---

Közműnyilatkozat típusú kérelem benyújtása esetén az e-közmű rendszer a „Közművezeték-üzemeltetők” oldalon biztosít lehetőséget a kérelemmel megszólítandó közművezeték-üzemeltetők listájának véglegesítésére.




Jelen fejlesztéssel a „Bejelölt terület által érintett közművezeték-üzemeltetők (Automatikus kijelölés)” blokkja érintett.

Ebbe a blokkba két módon kerülhet be egy közművezeték-üzemeltető.

- a) Először is a térképi adatszolgáltatásának vizsgálata alapján, amikor a közmű saját nyilvántartása szerint a kérelemben megadott tervezési területen belül található volt valamilyen hálózati elem, esetleg biztonsági övezet. (A vizsgálat mind publikus, mind kivételi hálózatok esetén elvégezhető, amennyiben az adott közművezeték-üzemeltető rendelkezik a követelményeknek megfelelő, működő térképi adatszolgáltatással.)
- b) Másodszor abban az esetben, ha az adott közművezeték-üzemeltető a 324/2013 (VIII. 29.) kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése szerint térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett (vagyis egy kivételi kategóriába tartozik) és nem is rendelkezik ilyen szolgáltatással, de a kérelemmel érintett településeken jelen van általa üzemeltetett közműhálózattal. Ebben az esetben az e-közmű rendszer a hálózati infrastruktúra vonatkozásában semmilyen ellenőrzésre alkalmas információval nem rendelkezik.

## 2.2. A felülbírálat folyamata

Amennyiben a fentiek szerint bekerül egy közművezeték-üzemeltető az automatikus kijelölést eredményező blokkba, úgy a kérelmezőnek lehetősége van a „Kiválasztás” oszlopban kivenni a kijelölő pipát a közművezeték üzemeltető adott szakágú hálózatának tekintetében. Erről figyelemfelhívó üzenet is tájékoztatja a felhasználót.

01	02	03	KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK	05	06	07	
<b>A BEJELÖLT TERÜLET ÁLTAL ÉRINTETT KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK (AUTOMATIKUS KIJELÖLÉS)</b> <small>2018.07.15-től a 324/2013 (VIII. 29.) kormányrendelet 9/B. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az e-közmű rendszer automatikus megállapításának eredménye felülbírálató.</small>							
Kiválasztás	Szakág	Közművezeték-üzemeltető neve					
<input checked="" type="checkbox"/>		Tesztel					

*Felülbírálató közmű-lista*

A felülbírálati döntés meghozatalában a rendszer segítséget nyújt azzal, hogy a blokk utolsó két oszlopában mind a publikus, mind pedig a kivételi kategóriás hálózat tekintetében közli a felhasználóval a rendelkezésre álló információkat.

Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a „Segédlet a közművezeték-üzemeltetők kiválasztásához közműnyilatkozat benyújtásakor” című segédanyag tartalmazza, amely elérhető az e-epites.hu e-közmű aloldalán, a [Segédletek](#) menüpontban.

Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy felülbírálja az e-közmű rendszer megállapítását és a közművezeték-üzemeltetőt nem kívánja megszólítani a közműnyilatkozat kérelemmel, úgy a „Kiválasztás” oszlopban található kijelölő pipára kattintva lehetősége nyílik a jogszabály által támasztott indoklási kötelezettségének eleget tenni.

**A BEJELÖLT TERÜLET ÁLTAL ÉRINTETT KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK (AUTOMATIKUS KIJELÖLÉS)**

2018.07.15-től a 324/2013 (VIII. 29.) kormányrendelet 9/B. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az e-közmű rendszer automatikus megállapításának eredménye felülbíráható.

Kiválasztás	Szakág	Közművezeték-üzemeltető neve		
<input type="checkbox"/>	☎	Letenye KVÜ	⌚	🏠

Felhívjuk figyelmét, hogy ha él a 324/2013 (VIII. 29.) kormányrendelet 9/B. § (5) bekezdésben foglalt lehetőséggel, vagyis az e-közmű rendszer automatikus megállapításának eredményét felülbírálja, az így meg nem keresett közművezeték-üzemeltető által üzemeltetett közmű körében felmerülő, az elmaradt egyeztetésre visszavezethető károkozás esetén a felelősség Önt terheli.

**Indoklás**

Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása a közművezeték-üzemeltető megbízásából történik.

Nyilatkozom, hogy a jelen kérelemben foglaltak és a kapcsolódó tevékenységek a közművezeték-üzemeltető hálózatát nem érintik.

Nyilatkozom, hogy az indoklásban kifejtett ok(ok) miatt nem szükséges az egyeztetés lefolytatása.

**Indoklás részletezése**

A beírt szöveg hossza legfeljebb 1000 karakter hosszú lehet.

*Indoklási kötelezettség teljesítése*

A kijelölő pipa eltávolítása után újabb figyelemfelhívó üzenet tájékoztatja a felhasználót az e-közmű rendelet által megfogalmazott, felelősségre vonatkozó szabályozásról.

A felhasználó az indoklás tekintetében három lehetőség közül választhat:

- Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása a közművezeték-üzemeltető megbízásából történik.*
- Nyilatkozom, hogy a jelen kérelemben foglaltak és a kapcsolódó tevékenységek a közművezeték-üzemeltető hálózatát nem érintik.*
- Nyilatkozom, hogy az indoklásban kifejtett ok(ok) miatt nem szükséges az egyeztetés lefolytatása.*

Az első két esetben az indoklás részletezése nem kötelező, azonban a harmadik esetben kötelező szövegesen kifejtetni a felülbírálat indoklását az erre a célra kialakított mezőben. Az indoklás megadására maximum 1000 karakter áll rendelkezésre.

### 2.3. A felülbírálat rendszer általi kezelése

---

Amennyiben egy közművezeték-üzemeltető a felülbírálat következtében nem kerül megszólításra a közműnyilatkozat kérelemmel, automatikus értesítést kap a felülbírálat tényéről. A felülbírálat indokát a közműnyilatkozatban és a kérelem adatlapon megtekintheti, továbbá az ügy részleteit is megismerheti.

A felülbírálat ténye és indoklása minden esetben bekerül a közműnyilatkozat és kérelem adatlap dokumentumok „Közművezeték-üzemeltetők” blokkjába, amelyet mind a kérelmező, mind a közművezeték-üzemeltető bármikor megtekinthet.

Abban az esetben, ha egy közművezeték-üzemeltetőnek több szakágban is van olyan hálózata, amely az automatikus érintettség-vizsgálat alapján a kérelemmel megszólítandók közé került, de a felhasználó csak az egyik szakág tekintetében élt a felülbírálat lehetőségével, úgy a közművezeték-üzemeltető a kérelemmel megszólításra kerül, ám a felülbírált szakág tekintetében a felülbírálati információk a fent említett dokumentumokban megjelennek.

A dokumentumokban a felülbírált szakág esetén a „Kijelölés módja” pontban az „*automatikus kijelölés felülbíráltva*” megállapítás kerül rögzítésre és megjelenik a „*Felülbírálat indoklása*” és a „*Felülbírálat kifejtése*” blokk. Amennyiben szöveges kifejtés nem történt, úgy a blokkban egy „-” jelzés látható.

Amennyiben egy közművezeték-üzemeltető a felülbírálat következtében nem kerül megszólításra a közműnyilatkozat kérelemmel, úgy a kérelembe utólag „becsatlakozni” már nincs lehetősége. Amennyiben mégis kötelező az egyeztetés lefolytatása, úgy új kérelem benyújtása szükséges, kizárólag az adott közművezeték-üzemeltető megszólításával.

*(Tipp: Ilyenkor az újra benyújtandó kérelem a „Kérelem másolása” funkció segítségével könnyen duplikálható, az esetlegesen kötelezően megszólítandóként megjelölt közművek felülbírálatakor pedig szöveges indoklasként megadható az eredetileg benyújtott közműnyilatkozat száma.)*

<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	Teszt Közművezeték-Üzemeltető
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:</b>	Igen
<b>CÍME:</b>	9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13
<b>SZAKÁGA(I):</b>	
<b>/ Szakág (EL):</b>	Villamos energia
<b>Kijelölés módja:</b>	automatikus kijelölés felülbírálv
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	
– Publikus hálózati információk:	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.
<b>Felülbírálat indoklása:</b>	A kérelmező nyilatkozott, hogy a jelen kérelemben foglaltak és a kapcsolódó tevékenységek a közművezeték-üzemeltető hálózatát nem érintik.
<b>Felülbírálat kifejtése:</b>	-
<b>/ Szakág (VI):</b>	Vízellátás
<b>Kijelölés módja:</b>	automatikus kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	
– Publikus hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

*Felülbírálat tényének és indoklásának jelzése a közműnyilatkozat és kérelem adatlap dokumentumokban*

### 3. A funkció leírása közművezeték-üzemeltetők számára

Amennyiben a közműnyilatkozat típusú kérelmet benyújtó felhasználó élt az e-közmű rendelet által nyújtott felülbírálati lehetőséggel, és egy közművezeték-üzemeltető ilyen módon nem kerül megszólításra a kérelemmel, az e-közmű ÁSZF értelmében az ilyen közmű értesítést kap a felülbírálat tényéről és betekinthez a kérelemben.

A jogszabály és az ÁSZF nem fogalmaz meg kötelezettséget a kérelmezői felülbírálat útján kikerült közművek számára, de lehetőséget biztosít arra, hogy ha a közművezeték-üzemeltető úgy ítéli meg,

hogyan a kérelmező tévesen bírálta felül az e-közmű rendszer megállapítását, úgy a rendszerben elérhető információk alapján kapcsolatfelvételt kezdeményezzen (a rendszeren kívül).

Jelen funkciócsomag a kapcsolódó jogszabály és ÁSZF által előírtaknak megfelelően került kialakításra, az alábbiakban kifejtett részletekkel.

### 3.1. Értesítések változásai

---

A közművezeték-üzemeltetők számára bevezetésre került egy új belső és e-mail értesítés, az alábbi tartalommal: *„Tisztelt Felhasználó! A(z) {kérelem azonosító} azonosítójú, {kérelem típusa} típusú, {kérelem tárgya} tárgyú kérelem esetén a {közmű neve} közművezeték-üzemeltető a közműegyeztetés folyamatában való részvételre az e-közmű rendszer által automatikusan megjelölésre került. Azonban a kérelmező élt a 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 9/B. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel, vagyis felülbírálta az automatikus kijelölést. Ennek megfelelően az Ön által képviselt közművezeték-üzemeltető nem vesz részt az egyeztetés folyamatában. A kérelem részleteit az e-közmű rendszer közműegyeztetési ügytárában megtekintheti. Üdvözlettel, E-közmű”*

### 3.2. Felülbírált kérelmek megkülönböztetése a rendszerben

---





A közműegyeztetési kérelmeket tartalmazó Ügytárban az eddigi „Aktív kérelmek” és „Archivált kérelmek” fülek mellett megjelent egy „Felülbírált kérelmek” fül, amely azokat a közműnyilatkozat típusú kérelmeket tartalmazza, amelyek esetében az e-közmű rendszer a közművezeték-üzemeltetőt kötelezően megszólítandónak jelölte, a kérelmező azonban élt a felülbírálat lehetőségével és a közművezeték-üzemeltető végül nem került megszólításra a kérelemmel.



### 3.3. A felülbírált kérelmek kezelése az ügytárban

A felülbírált kérelmekkel a közművezeték-üzemeltető felhasználója a „Műveletek” oszlopban található ikonok segítségével végezheti el az alábbi műveleteket:

- Megtekintheti a kérelem adatlapot
- Megtekintheti a közműnyilatkozat pillanatnyi állapotát (érvényes nyilatkozat esetén a hitelesített közműnyilatkozatot)
- Kioszthatja a feladatot (kizárólag adminisztrátor jogosultsággal)
- Archiválhatja a kérelmet

Azonosító	Típus	Település	Benyújtás dátuma	Kérelem státusza	Elbírálás státusza	Ügyintéző	Műveletek
240994338		Letenye	2018.07.13.	Benyújtva	-	Döntést igényel	  





*Felülbírált kérelmek az Ügytárban*

Amennyiben az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó a feladatot kiosztja egy felhasználóra, ő belső és e-mail értesítést kap a feladat kiosztás tényéről.

Egy ügyintéző jogosultsággal rendelkező felhasználó kizárólag abban az esetben látja a kérelmet az ügytárban a felülbírált kérelmek között, ha a feladatot rá osztották.

Ha az ügyintéző, akire a feladatot kiosztották, vagy az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó a felülbírált kérelmek között található kérelmet archiválja, úgy a kérelem átkerül az „Archivált kérelmek” földre.

Az ilyen típusú kérelmek megkülönböztetésre kerülnek a rendszerben, halvány színnel jelennek meg az archív elemek között, de esetükben az elbírálás státusza nem értelmezett.

Azonosító	Típus	Település	Benyújtás dátuma	Kérelem státusza	Elbírálás státusza	Ügyintéző	Műveletek
240994338		Letenye	2018.07.13.	Benyújtva	-	Tesztel Tesztel	  

*Felülbírált kérelmek az „Archivált kérelmek” fölön*

### 3.4. A felülbírálat részleteinek megtekintése

A felülbírálat ténye és indoklása minden esetben bekerül a közműnyilatkozat és kérelem adatlap dokumentumok „Közművezeték-üzemeltetők” blokkjába, amelyet mind a kérelmező, mind a közművezeték-üzemeltető bármikor megtekinthet.

Abban az esetben, ha egy közművezeték-üzemeltetőnek több szakágban is van olyan hálózata, amely az automatikus érintettség-vizsgálat alapján a kérelemmel megszólítandók közé került, de a felhasználó csak az egyik szakág tekintetében élt a felülbírálat lehetőségével, úgy a közművezeték-üzemeltető a kérelemmel megszólításra kerül, ám a felülbírált szakág tekintetében a felülbírálati információk a fent említett dokumentumokban megjelennek. Ebben az esetben a kérelem nem a felülbírált kérelmek közé kerül az ügytárban.

<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	Teszt Közművezeték-Üzemeltető
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:</b>	Igen
<b>CÍME:</b>	9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13
<b>SZAKÁGA(I):</b>	
<b>/ Szakág (EL):</b>	Villamos energia
<b>Kijelölés módja:</b>	automatikus kijelölés felülbírálván
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	
– Publikus hálózati információk:	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.
<b>Felülbírálat indoklása:</b>	A kérelmező nyilatkozott, hogy a jelen kérelemben foglaltak és a kapcsolódó tevékenységek a közművezeték-üzemeltető hálózatát nem érintik.
<b>Felülbírálat kifejtése:</b>	-
<b>/ Szakág (VI):</b>	Vízellátás
<b>Kijelölés módja:</b>	automatikus kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	
– Publikus hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

*Felülbírálat tényének és indoklásának jelzése a közműnyilatkozat és kérelem adatlap dokumentumokban*

A dokumentumokban a felülbírált szakág esetén a „Kijelölés módja” pontban az „automatikus kijelölés felülbírálvá” megállapítás kerül rögzítésre és megjelenik a „Felülbírálat indoklása” és a „Felülbírálat kifejtése” blokk. Amennyiben szöveges kifejtés nem történt, úgy a blokkban egy „-” jelzés látható.

Amennyiben egy közművezeték-üzemeltető a felülbírálat következtében nem kerül megszólításra a közműnyilatkozat kérelemmel, úgy a kérelemben utólag „becsatlakozni” már nincs lehetősége. Amennyiben mégis kötelező az egyeztetés lefolytatása, úgy új kérelem benyújtása szükséges, kizárólag az adott közművezeték-üzemeltető megszólításával.

Az e-közmű rendszer felületén további kapcsolódó változások nem történtek.